

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №**

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель необходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40\*С .

Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии по некомплектности принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)

**ООО «СИЛЬВА»**

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


**НМ 040.38 Комод Оливия**

602x 420 x h928

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

**Выбор мебели – серьезная и непростая задача!**

**С удачным выбором Вас!**



**Россия, 607 603 Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1  
тел./ факс: (831-70) 2-47-66 , 2-47-55**



**SILVA**



*время выбирать надежных*



Комплектовочная ведомость на детали

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
11	Ст. фас. ящика	204x600	4
1	Ст. вертик. бок.	912x394	1
2	Ст. вертик. бок.	912x394	1
3	Ст. гориз.	568x394	1
4	Ст. ящика	510x140	4
5	Ст. ящика бок.	350x140	4
6	Ст. ящика бок.	350x140	4
7	Плинтус	568x80	1
9	Ст. задняя ТСН (белый)	844x297	2
10	Дно ящика ТСН (белый)	538x356	4
8	Крышка	602x420	1

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

Подготовка к сборке.

1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка, молоток).
4. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежании повреждений поверхностей и загрязнения мебели.

**Сборку изделия должны производить не менее двух человек.**

**1. Сборка корпуса.** Наконечники поз.21 закрепить шурупами 3х16 к торцам стенок поз.1,2.(рис.3) Стенку поз.3 закрепить эксцентриками поз.16,20 (рис.1) к стенкам 1 и 2, а плинтус поз.7 закрепить шкантами поз.15 (рис.2) Стенку поз.8 закрепить эксцентриками к стенкам 1,2. Ответные планки направляющих поз.25 закрепить по разметке на стенки поз.1,2 шурупами 3,5х16. Стенку заднюю поз.9 закрепить шурупами 3х16 к стенкам поз.1,2,3,8, в месте стыковки задних стенок использовать профиль поз.24..

**2. Сборка выдвижных ящиков.** Соедините стенки ящиков поз.4,5,6 шурупами 4х30. Стенку фасадную поз.11 закрепить к стенкам ящика поз. 5,6 эксцентриками. Дно ящика поз.10 установить в паз на фасадной стенке ящика и закрепить шурупами 3х16 к стенкам 4,5,6. Направляющие поз. 25 закрепить к стенкам ящика поз.5,6 шурупами 3,5х16. Ручку поз.22 закрепить винтами 4х22 к фасадной стенке ящика. Установить ящики в проем (см рис.4).

В местах соприкосновения дверей и ящиков со стенками вертикальными установить амортизаторы поз. 23. Шляпки эксцентриков закрыть заглушками поз.14.

